

Barco Present Série

Jednočipové DLP projektory

BARCO

Visibly yours



Produktivita a efektivní týmová práce mají v současné rychle se měnící době mnohem větší důležitost, než tomu bylo dříve. Ovlivňují nás zvýšená mobilita, informační přetížení a větší možnost konektivity. Neustále hledáme inteligentnější způsoby jak zefektivnit čas, který práci věnujeme. Proto belgický výrobce Barco vyvinul sérii projektorů, určených do zasedacích místností, konferenčních sálů a učeben. Investice do profesionální projekce je velmi důležitá, ať už je vaše organizace obchodní, vzdělávací či vládní instituce.

Dvě série projektorů

PRESENT-P

Řada jednočipových DLP a laserových projektorů zahrnuje propracované přístroje s jasem od 5 000 do 8 500 ANSI lm.

PRESENT-C

Projektory této řady disponují velkým počtem obrazových bodů, takže dokáží zobrazit více informací na jednu plochu. Umožňují tak spolupráci více účastníkům najednou, kteří mohou zobrazit obsah na projekční plátno ve špičkové kvalitě.



PRESENT-P

Série projektorů PRESENT-P zahrnuje jednočipové DLP projektory, pro které je typický široký rozsah úrovní jasu (od 5 000 do 11 000 ANSI lm). Tato rozsáhlá řada projektorů je správnou volbou do zasedacích místností, sálů, školících místností nebo chrámů.

Inteligentní design

Stylové a jedinečné projektory bez tlačítek lze snadno nastavit pro stolní používání nebo stropní instalaci. Bílý design jim umožňuje splynout s prostorem. A navíc, kabely jsou zabudované do konstrukce projektorů.

Vynikající výkon

Projektory jsou určeny pro středně velké a velkoplošné projekce. Poskytují vysoce kvalitní obraz s bezkonkurenční úrovní detailů a kontrastu. Projektory jsou vybaveny řadou přednastavených obrazových režimů, které umožňují flexibilní správu barev.

Pohodlné používání

Výrobce měl na paměti i pohodlí uživatelů, takže dálkový ovladač vybavil pouze jedním tlačítkem. Přes dálkový ovladač se dá nastavit také intuitivní dotyková obrazovka, ze které můžete spravovat nejčastěji používané nastavení projekce.

Nízká pořizovací cena

Celkové pořizovací náklady jsou nižší díky spolehlivé technologii DLP a utěsněné optice.

Snadný upgrade

Projektory se mohou v budoucnosti snadno upgradovat pro další rozšíření, díky možnosti integrace volitelných propojovacích modulů.



ClickShare a HDBaseT

Řada Present-P zahrnuje progresivní projektory, které lze snadno upgradovat speciálními funkcemi. Součástí přístroje může být i volitelná funkce „ClickShare Inside“, fungující na bázi bezdrátového prezentačního systému Barco ClickShare. Uživatelé ocení možnost kvalitní spolupráce, kterou jim poskytne bezdrátové sdílení obsahu na plátně. Modul HDBaseT™ umožňuje přenos nekomprimovaných video signálů přes jeden Cat 6 kabel.

Projektory série PRESENT-P

| 5 000 lm | 6 000 lm | 8 000 lm |
|---|---|---|
| PFWX-51B <ul style="list-style-type: none">• 4 750 ANSI lm• WXGA 1 280 x 800 | PGXG-61B <ul style="list-style-type: none">• 6 750 ANSI lm• XGA 1 024 x 768 | PHXG-91B <ul style="list-style-type: none">• 8 500 ANSI lm• XGA 1 024 x 768 |
| PFWU-51B <ul style="list-style-type: none">• 4 650 ANSI lm• WUXGA 1 920 x 1 200 | PGWX-61B <ul style="list-style-type: none">• 6 200 ANSI lm• WXGA 1 280 x 800 | PHWX-81B <ul style="list-style-type: none">• 7 300 ANSI lm• WXGA 1 280 x 800 |
| | PGWU-61B <ul style="list-style-type: none">• 5 900 ANSI lm• WUXGA 1 920 x 1 200 | PHWU-81B <ul style="list-style-type: none">• 7 500 ANSI lm• WUXGA 1 920 x 1 200 |
| | PGWX-62L <ul style="list-style-type: none">• 6 000 ANSI lm• WXGA 1 280 x 800  | |
| | PGWU-62L <ul style="list-style-type: none">• 6 000 ANSI lm• WUXGA 1 920 x 1 200  | |

Z průzkumu provedeného v roce 2013 vyplývá, že až 64 procent vedoucích pracovníků věří, že by jejich jednání bylo mnohem efektivnější, kdyby mohli zobrazit informace na projekční plátno od více osob najednou. Barco poskytuje nástroje pro zjednodušení vizuální spolupráce.

Stylový design dokonale splývá s interiérem moderních kanceláří

Široký výběr jasu, rozlišení a poměrů stran

DLP technologie zajišťuje špičkovou kvalitu obrazu a spolehlivost

Prezentační projektory Barco

Projektory lze v budoucnosti snadno upgradovat pomocí rozšiřitelného přídatného modulu

Projektory lampové i laserové fosforové

Snadné použití díky intuitivnímu ovládání a uživatelskému menu

PRESENT-C

Spolupracujte s důvěrou

Projektory řady PRESENT-C umožňují efektivní a poutavou prezentaci. Několik účastníků současně může prezentovat obsah na projekční plátno a to ve vynikající kvalitě.

Dokonalý obraz

Projektory mohou zobrazovat širokou škálu obsahu v dokonalé kvalitě obrazu díky rozlišení až WQXGA (2 560 x 1 600) a širokému poměru stran. Funkce Color Wheel a celoskleněné objektivy zajišťují obraz ostrý jako břitva a maximální světelný výkon.

Viditelný každý detail

Nabízí velký rozsah obrazových bodů – s rozlišením od WUXGA (1 920 x 1 200), až po WQXGA (2 560 x 1 600) – tyto projektory vám poskytnou všechny důležité detaily najednou a zaručí, že prezentace budou jasně viditelné ve velkém sále od první do poslední řady.

Tiché projektory se stylovým designem

Projektory jsou navrženy tak, aby dokonale splývaly s kancelářským prostorem, a uvážíme-li jejich nízkou hlučnost, práce s přední projekcí nebyla nikdy pohodlnější.

Nižší náklady

Tato řada nabízí ideální alternativu pro video stěny s potřebou zobrazení velkého množství dat v jednu chvíli. Již není zapotřebí spojovat obraz dvou projektorů, abychom získali panoramatickou projekci. Stačí pouze jeden projektor, což šetří pořizovací náklady. A co víc, DLP technologie a energeticky úsporný systém dvou lamp vám umožní výrazně snížit náklady na údržbu.

Projektory série PRESENT-C

| | | 3 000 lm | 6 000 lm | 8 000 lm |
|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Full HD | 1 920 x 1 080 | CVHD-31B 3 000 ANSI lm | CTHD-61B 5 500 ANSI lm | CNHD-81B 7 500 ANSI |
| WUXGA | 1 920 x 1 200 | CVWU-31B 3 000 ANSI lm | CTWU-61B 5 500 ANSI lm | CNWU-81B 7 650 ANSI lm |
| Panorama | 2 560 x 1 080 | | CTPN-41B 3 800 ANSI lm | CRPN-62B 5 500 ANSI lm |
| WQXGA | 2 560 x 1 600 | | CTWQ-51B 5 000 ANSI lm | CRWQ-72B 7 000 ANSI lm |

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Nowatron Elektronik SK, s. r. o.



Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
tel.: +420 251 614 073, 251 615 925
fax: +420 251 615 957
e-mail: praha@nowatron.cz
www.nowatron.cz

Hněvkovského 153/75, 617 00 Brno
tel.: +420 515 915 031-2
fax: +420 515 915 044
e-mail: brno@nowatron.cz

Technická 2, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 243 420 511
e-mail: bratislava@nowatron.sk
www.nowatron.sk

