

USB videopanel Poly Studio V72



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Výjimečné AV možnosti. Intuitivní rozhraní USB

Prohlubte spolupráci ve velkých prostorech díky prémiovému videobaru Poly Studio V72 USB. Je jednoduchý a škálovatelný, je optimalizován pro počítačové místnosti díky technologiím Poly DirectorAI a NoiseBlockAI a má certifikovanou kompatibilitu s hlavními cloudovými video platformami.

Lidé v centru pozornosti

Proměňte způsob, jakým vaše týmy spolupracují ve velkých místnostech s počítači, díky našemu videobaru USB s vestavěnou AV technologií, aby se nikdo necítil opomenut.

Rozšiřte své velkoprostorové uspořádání

Přizpůsobte si snadno nastavení videokonferencí a získejte konzistentní AV zážitky v místnostech s počítačem díky flexibilnímu a prémiovému USB videobaru.

Dopřejte si klid díky Poly Lens

Zlepšete spolupráci pomocí softwaru pro vzdálenou správu zařízení Poly Lens. Poskytněte IT větší viditelnost a možnosti provádět účinné změny.

Udržitelnost na prvním místě

Navrženo pro lepší zítřek

Tento videobar USB obsahuje recyklované plasty² a dodává se v papírovém obalu³ získaném z nejméně 60 % recyklovaných materiálů. Díky tomu umožňuje pořádat schůzky ve velkých místnostech s menším dopadem na životní prostředí.

Funkce

Účastníci v centru pozornosti

Díky Poly DirectorAI bude vaše přítomnost znát. Režimy snímání a sledování vylepšují schůzky. Ukončete zmatek ohledně toho, kdo co říká, a užijte si setkání všichni do jednoho.

Úzká spolupráce

Užijte si realističtější konverzace díky 20Mpx kamerám na videopanelu – díky 70° a 120° zornému poli jsou ideální pro velké místnosti.

Křišťálově čistý zvuk všude kolem

Vychutnejte si pohlcující zvuk s inovativním designem akustické komory a mikrofonem s formováním paprsku v tomto špičkovém videopanelu USB.

Eliminujte rozptýlení. Zesilte dialogy.

Zvyšte produktivitu se zvukovými inovacemi Poly. Technologie umělé inteligence a strojového učení poskytují cílený hovor, který lidi sbližuje.

Využijte velké místnosti na maximum

K prémiovému videopanelu USB můžete snadno připojit periferní zařízení Poly¹, jako jsou kamery a mikrofony, a schůzky tak budou vždy skutečně pohlcující.

Konzistence je základ všeho

Ve velkých zasedacích místnostech založených na počítači nebo BYOD se můžete spolehnout na konzistentní prostředí pro spolupráci šité na míru vašim potřebám.

USB videopanel Poly Studio V72



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Technické údaje

Kamera

Rozlišení kamery: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

Úhlopříčné zorné pole (dFoV): 140° (široký); 78° (detailní)

Vodorovné zorné pole (hFoV): 120° (široký); 70° (detailní)

Typ ostření: Pevné ohnisko

Celkový počet megapixelů fotoaparátu: 2x 20 Mpx

Možnost přiblížení: 7,3x digitální

Typ kamery: Dva objektivy

Možnosti ochrany soukromí objektivu: Integrováno

@@Camera range@@: Až 7,62 m

Technologie kamery Smart: Poly DirectorAI s funkcí sledování řečníka, osob nebo skupiny osob

Připojitelnost a komunikace

Externí vstupní/výstupní porty:

1x USB Type-C® s přenosovou rychlostí 5 Gb/s

1x RJ-11

2x výstup HDMI 2.0 (pouze pro podporu zřizování)

1 LLN RJ-45

1x vstup HDMI 1.4 (nepodporován)

1x linkový vstup (nepodporován)

1 linkový výstup (nepodporován)

1 port LAN RJ-45

2x USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s (ve výchozím nastavení zakázáno, lze ji povolit v aplikaci Poly Lens)²

Interoperabilita:

Režim zařízení USB

Bezdrátová technologie:

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO) Multi-channel

Concurrency¹

Audio

Zvukové funkce:

Technologie Poly NoiseBlockAI

Technologie Poly Acoustic Fence

Typ mikrofonu: Dva mikrofony MEMS; Dva mikrofony druhého řádu

Dosah mikrofonu: Až 7,62 m

Výstupní výkon reproduktoru: 2x 20 W (RMS pro střední reproduktory); 2x 30 W (max. pro střední reproduktory); 2x 15 W (RMS pro výškové reproduktory); 2x 20 W (max. pro výškové reproduktory)

Frekvenční odezva (mikrofon): 120 Hz až 16 kHz

Citlivost (mikrofon): -26 dB

Citlivost (reproduktor): 83 dB (střední reproduktory); 89 dB (výškové reproduktory)

Zdroj napájení

Typ napájení: Externí

Provozní napětí: 37 VA / 120 V / 60 Hz; 37 VA / 230 V / 50/60 Hz

Odvádění tepla: 65 BTU/h

Životní prostředí

Provozní nadmořská výška: 4877 m

Rozsah provozní vlhkosti: 15 až 80 %

Rozsah vlhkosti mimo provoz: 5 až 95%

Rozsah provozních teplot: 0 až 40 °C

Neprovozní teplota: -40 až 70 °C

Specifikace dopadu na udržitelnost: Obsahuje recyklované plasty; Papírový obal obsahuje alespoň 60 % recyklovaných materiálů^{3,4}

USB videopanel Poly Studio V72



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Technické údaje

Správa

Software pro správu:

Poly Lens Cloud

Poly Lens Room

Zabezpečení

Standardní slot pro zámek Kensington

Správa zabezpečení:

Konfigurace zásad pro hesla k místním účtům

Bezpečnostní profily

Bezpečné výchozí hodnoty

Vzdálené protokolování s podporou TLS

Hmotnost a rozměry

Primární barva produktu: Bílá

Hmotnost: 3 307 g

Rozměry produktu: 840,18 × 135,4 × 117,93 mm

Hmotnost balení: 6 261 g

Rozměry balení: 920 × 163 × 228 mm

Počet kartonů na vrstvu: 7

Paleta (vrstvy): 9

Počet kartonů na paletu: 63

Počet produktů na vrstvu: 7

Produkty na paletě: 63

Hmotnost palety: 420 kg

Rozměry palety: 120 × 100 × 221 cm

Číslo UPC: 198701635314

Produktové číslo: AV1E3AA

Název produktu: USB videopanel Poly Studio V72

Záruka

Standardní jednoletá omezená záruka Poly

Země původu

Země původu: Vyrobeno v Laosu

Předpisy

Číslo RMN: PATX-STX-72R; PATX-STX-72N

Obsah balení

Ethernetový kabel

Sada nástěnného držáku

Úvodní příručka

Napájecí adaptér AC

Kabel HDMI

Kabel USB Type-C® na USB Type-C®

Poly Studio V72



USB videopanel Poly Studio V72

Příslušenství a služby (nejsou součástí)

Držák VESA Poly Studio
X70

Produktové číslo: 875L2AA

Stolní stojan Poly Studio
X70

Produktové číslo: 875L3AA

Poly Studio
R30/USB/V12/V52/V72
Bluetooth Remote Control



Produktové číslo: 875L4AA

Rozšiřující sada kabelů
mikrofonu Poly Studio
X50//X52/X70/USB

Produktové číslo: 875M4AA

Stolní mikrofon Poly
Studio X50/X52/X70/USB

Produktové číslo: 875M6AA

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ Mezi podporované periferie Poly patří Poly Studio E360 a Poly Studio Table Microphone, které se prodávají samostatně. ² Množství recyklovaného plastu je vyjádřeno podílem celkové hmotnosti plastu. Recyklovaný materiál od spotřebitelů vychází z definice uvedené v normě EPEAT pro počítače podle standardu IEEE 1680.1-2018. ³ Procentuální podíl papírového obalu byl vyroben z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů. ⁴ Poly Studio V72 disponuje certifikací pro Zoom a Microsoft Teams jako periferní zařízení USB pro velké místnosti a je kompatibilní se službou Google Meet.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

¹ Verze TAA, J17C a verze bez bezdrátového připojení jsou k dispozici. ² Porty USB Type-A podporují pouze periferní zařízení s myší a klávesnicí. ³ Množství recyklovaného plastu je vyjádřeno podílem z celkové hmotnosti plastu. Recyklované plasty od spotřebitele vychází z definice normy EPEAT pro počítače IEEE 1680.1-2018. ⁴ Procento papírových obalů bylo vyrobeno z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů.