

Videokonferenční systém Poly Studio V12 USB bez zdroje napájení



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Konference levou zadní

Videopanel Poly Studio V12 USB je zárukou úspěšných konferencí v každé malé místnosti. Uživatelé se budou cítit dobře, když vstoupí do místností BYOD díky vynikajícím AV možnostem řízeným umělou inteligencí, jednoduchému nasazení a centralizované správě.

Chytřejší způsob spolupráce

Vybavte své malé konferenční prostory videopanelem USB s kamerou a zvukovou technologií, která zajistí plynulejší průběh hybridních schůzek.

Malá místnost, snadné nastavení

Napájejte videopanel tak, jak potřebujete. Navíc je kompatibilní s předními platformami a disponuje integrovanými reproduktory, mikrofonom a kamerou.

Správa na úrovni organizace

Zlepšete spolupráci pomocí softwaru pro vzdálenou správu zařízení Poly Lens. Poskytněte IT větší viditelnost a možnosti provádět účinné změny.

Udržitelnost na prvním místě

Navrženo pro lepší zítřek

Tento videopanel s rozhraním USB obsahuje nejméně 65 % recyklovaných plastů¹ a je dodáván v papírovém obalu², díky čemuž umožňuje efektivnější pořádání schůzek v menších místnostech s menším dopadem na životní prostředí.

Funkce

Zaměřte se na svůj tým

Díky Poly DirectorAI bude vaše přítomnost znát. Režimy rámování vylepšují schůzky. Ukončete zmatek ohledně toho, kdo co říká, a užijte si setkání všichni rovnoměrně.

Zachycení každého detailu

Zachyťte všechny nuance díky rozlišení 4K UltraHD a 120° zornému poli.

Úchvatný zvukový zážitek

Stereofonní reproduktory naplní místnost zvukem. Zachyťte každé slovo díky mikrofonom s tvarovaným raménkem, které zajišťují prvotřídní zvukový zážitek.

Křišťálově čistá komunikace

Zvyšte produktivitu se zvukovými inovacemi Poly. Technologie umělé inteligence a strojového učení poskytují cílený hovor, který lidi sbližuje.

Snadné připojení

Připojte tento videopanel USB k malým zasedacím místnostem BYOD a poskytněte uživatelům konzistentní a flexibilní konferenční prostředí.

Různé možnosti napájení

Napájejte videopanel pomocí adaptéru PoE++ nebo AC.

Videokonferenční systém Poly Studio V12 USB bez zdroje napájení



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Technické údaje

Kamera

Rozlišení kamery: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

Úhlopříčné zorné pole (dFoV): 132°

Vodorovné zorné pole (hFoV): 120°

Typ ostření: Pevné ohnisko

Celkový počet megapixelů fotoaparátu: 20 MP

Možnost přiblížení: 5x digitální

Typ kamery: Jeden objektiv

Velikost snímače:

Možnosti ochrany soukromí objektivu: Připevnitelný

Technologie kamery Smart: Poly DirectorAI s funkcí sledování řečníka, osob nebo skupiny osob

Video

Standardy videa: UVC 1.1 a vyšší

Připojitelnost a komunikace

Externí vstupní/výstupní porty:

2× USB Type-C® s přenosovou rychlostí 5 Gbit/s

2× USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gb/s

1 ethernetové rozhraní RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) (podpora napájení PoE++)¹

Bezdrátová technologie:

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth® 5.0

Audio

Zvukové funkce:

Technologie Poly NoiseBlockAI

Technologie Poly Acoustic Fence

Typ mikrofону: Čtyři digitální MEMS

Dosah mikrofónu: Až 4,57 m

Šířka pásma reproduktoru: 100 Hz až 20 kHz

Výstupní výkon reproduktoru: 2x 5 W

Poměr signálu k šumu: 65 dB

Frekvenční odezva (mikrofon): 120 Hz až 20 kHz

Citlivost (reproduktor): 80 dB (1 W/1 m)

Typ reproduktoru: Stereofonní reproduktory

Další funkce

Speciální funkce: Konektor Phoenix pro rozšíření mikrofónu; Odnímatelný kryt pro ochranu soukromí³

Zdroj napájení

Typ napájení: Externí

Provozní napětí: 100-240 V AC @ 50/60 Hz

Funkce napájení: Injektor napájení přes Ethernet (PoE++) s napájecím kabelem nebo napájecí adaptér USB Type-C® s napájecím kabelem²

Certifikáty

Certifikovaný software pro spolupráci: Microsoft Teams; Zoom

Životní prostředí

Provozní nadmořská výška: 4877 m

Rozsah provozní vlhkosti: 15 až 80 %

Rozsah vlhkosti mimo provoz: 5 až 95%

Rozsah provozních teplot: 0 až 40 °C

Neprovozní teplota: -40 až 70 °C

Specifikace dopadu na udržitelnost: Obsahuje alespoň 65 % recyklovaných plastů od spotřebitelů; Obaly na bázi papíru^{4,5}

Videokonferenční systém Poly Studio V12 USB bez zdroje napájení



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Technické údaje

Správa

Software pro správu:

Poly Lens

Zabezpečení

Standardní slot pro zámek Kensington

Síť

Možnosti připojení k síti: 1x 10/100/1G Ethernet

Hmotnost a rozměry

Primární barva produktu: Bílá

Hmotnost: 1.35 kg

Rozměry produktu: 6.7 x 57.7 x 7.8 cm

Hmotnost balení: 2.81 kg

Rozměry balení: 18.7 x 66.7 x 11.4 cm

Množství hlavní krabice: 1

Rozměry hlavní krabice: 18,7 x 11,4 x 66,7 cm

Hmotnost hlavní krabice: 2,8 kg

Počet kartonů na vrstvu: 12

Paleta (vrstvy): 10

Počet kartonů na paletu: 120

Počet produktů na vrstvu: 12

Produkty na paletě: 120

Hmotnost palety: 357 kg

Rozměry palety: 100 x 214 x 120 cm

Číslo UPC: 198415942401

Produktové číslo: A9DD8AA

Název produktu: Videokonferenční systém Poly Studio V12 USB bez zdroje napájení

Záruka

Standardní jednoletá omezená záruka Poly

Země původu

Země původu: Vyrobeno ve Vietnamu

Předpisy

Číslo RMN: PATX-STV-12R

Obsah balení

Úvodní příručka

Odnímatelný kryt pro ochranu soukromí

Odnímatelná svorka na monitor

Poly Studio V12

Kabel USB Type-C® (1,83 m)

Ethernetový kabel (2 m)



Videokonferenční systém Poly Studio V12 USB bez zdroje napájení

Příslušenství a služby (nejsou součástí)

Kabel Poly USB 2.0 (5 m)	Produktové číslo: 875H6AA ¹ This cable supports video resolution up to 1080p, using this cable with 4K video may affect audio and video performance.
--------------------------	--

dálkové ovládání Poly Studio R30/USB/V12/V52/V72 Bluetooth		Produktové číslo: 875L4AA
--	---	---------------------------

Stolní podstavec Poly Studio X30/X32/V12		Produktové číslo: 875L5AA
--	---	---------------------------

Poly Studio X30/X32/V12 VESA a uchycení na stěnu	Produktové číslo: 875L6AA
--	---------------------------

Poly Studio X32/V32/V12 Metal Front Panel	Produktové číslo: B29YGAA
---	---------------------------

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ Množství recyklovaného plastu je vyjádřeno jako procentní podíl celkové hmotnosti plastu. Recyklovaný materiál od spotřebitelů vychází z definice uvedené v normě EPEAT pro počítače podle standardu IEEE 1680.1-2018. ² Procento papírových obalů je vyrobeno z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

¹ Porty USB Type-A podporují pouze periferní zařízení s myší a klávesnicí. ² V prodeji samostatně. ³ Rozšiřující mikrofon nebude uveden na trh ve stejný den spolu s aplikací Poly Studio V12, ale později. ⁴ Množství recyklovaného plastu je vyjádřeno jako procentní podíl celkové hmotnosti plastu. Recyklované plasty od spotřebitele vychází z definice normy EPEAT pro počítače IEEE 1680.1-2018. ⁵ Procento papírových obalů je vyrobeno z certifikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů.