

Chytrá kamera Poly Studio E60 4K MPTZ s 12násobným optickým zoomem



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Využijte sílu soustředění

Vytvářejte poutavé prezentace díky chytré kameře Poly Studio E60 s optickým zoomem a funkcemi MPTZ. Hlavní přednášející bude vždy v záběru a všichni v místnosti budou bez ohledu na svou polohu zachyceni s výjimečnou přesností. Díky přesnému záznamu bude sledování prezentací ještě snadnější.

Zaostřete na veškeré detaily

Pomozte svým hybridním týmům zapojit se do práce díky 12× optickému zoomu, který nabízí ostrý, ostrý a jasnější obraz i při přiblížení zadní části místnosti.

Konec rozptylování. Skvělá spolupráce.

Kamera Poly Studio E60 s inteligentním optickým zoomem využívá režimy snímání a sledování řízené umělou inteligencí, aby se zajistilo, že se pozornost soustředí na tu nejdůležitější akci.

Zjednodušené nastavení a snadné použití

Flexibilní připojení a kompatibilita se špičkovými konferenčními platformami vám umožní soustředit se na prezentaci.

Funkce

Zaměřte se na to nejdůležitější

Kamera Poly Studio E60 Smart MPTZ s 12× optickým zoomem se dokáže zaměřit na každý detail a zachytit obsah s úžasnou čistotou.

Řečník vždy v centru pozornosti

Funkce sledování prezentujícího Poly DirectorAI automaticky zaostřuje na hlavního řečníka, i když se pohybuje po místnosti.

Zachyťte každý detail ve 4K

Zobrazovací systém Ultra-HD a snímače 4K poskytují obraz ostrý jako břitva a vytvářejí vizuální prostředí, v němž se virtuální účastníci cítí více zapojeni do dění.

Vše v záběru. Vše zaostřeno. Všichni zapojeni.

Díky funkci sledování skupiny Poly DirectorAI budou všichni v záběru. Chytré sledování skupiny odstraňuje přebytečný prostor a dává každému větší možnost vyniknout.

Žádné složité nastavení

Kamera Poly Studio E60 MPTZ Smart s optickým zoomem je snadno použitelná pro IT pracovníky a podporuje flexibilní připojení pro snadnou spolupráci.

Funguje na jakékoli platformě

Kamera Poly Studio E60 Smart MPTZ s optickým zoomem je optimalizována a certifikována pro práci se špičkovými poskytovateli virtuálních schůzek.

Udržitelnost na prvním místě

Usnadněte práci IT

Poly Lens¹ pro vzdálenou správu zařízení vám zajistí lepší přehled o pracovních prostorech v rámci celé organizace. IT profesionálové mohou na dálku monitorovat a odstraňovat problémy se zařízeními Poly a také zefektivnit hromadné nasazení softwaru a zásad.

Technické specifikace

Chytrá kamera Poly Studio E60 4K MPTZ s 12násobným optickým zoomem



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Technické údaje

Kompatibilní s

Kompatibilní operační systémy: Android; Windows

Kamera

Funkce fotoaparátu: Motorizované otáčení, sklon a zoom (MPTZ)

Rozlišení kamery: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

Úhlopříčné zorné pole (dFoV): 78,1° (PTZ kamera)

Vodorovné zorné pole (hFoV): 71° (otočná/naklápěcí kamera); 107° (panoramatická kamera)

Typ ostření: Automatické ostření

Celkový počet megapixelů fotoaparátu: 2 x 8 Mpx

Možnost přiblížení: 12násobný optický

Typ kamery: Dva objektivy

Možnosti ochrany soukromí objektivu: Připevnitelná;

Rozeznání ohlédnutí

@@Camera range@@: Až 10 m

Technologie kamery Smart: Sledování skupiny; Sledování prezentujícího; Poly DirectorAI

Video

Rozlišení videa s osobami: 4K, 30 fps (TX a RX) od 2 048 kb/s

Rozlišení videa s obsahem (vstup): UHD (3840 x 2160)

Rozlišení videa s obsahem (výstup): UHD (3840 x 2160)

Rychlost snímání videa: 30 FPS (rozlišení až 4K)

Připojitelnost a komunikace

Externí vstupní/výstupní porty:

1x USB-B

1x ethernetové rozhraní RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) (podpora napájecího zdroje PoE+)

Napájecí konektor AC/DC^{2,3}

Audio

Typ mikrofonu: Sestava dva mikrofonů s tvarováním paprsku

Zdroj napájení

Typ napájení: Externí

Funkce napájení: 12 V AC/DC

PoE+ injektor¹

Certifikáty

Certifikovaný software pro spolupráci: Tencent; Microsoft Teams; Zoom

Životní prostředí

Rozsah provozních teplot: 0 až 40 °C

Neprovozní teplota: -40 až 70 °C

Chytrá kamera Poly Studio E60 4K MPTZ s 12násobným optickým zoomem

Technické údaje

Správa

Software pro správu:
Poly Lens

Zabezpečení

Standardní slot pro zámek Kensington

Síť

Možnosti připojení k síti: 1 ethernetový adaptér 10/100/1000 Mbit/s s podporou PoE+/PSE

Hmotnost a rozměry

Primární barva produktu: Černá

Hmotnost: 1,79 kg

Rozměry produktu: 20 × 15 × 16,5 cm

Hmotnost balení: 3987 g

Rozměry balení: 29,5 × 24,5 × 24,2 cm

Množství hlavní krabice: 20

Rozměry hlavní krabice: 103 × 123 × 147 cm

Hmotnost hlavní krabice: 37,8 kg

Počet kartonů na vrstvu: 4

Paleta (vrstvy): 5

Počet kartonů na paletu: 20

Počet produktů na vrstvu: 16

Produkty na paletě: 80

Hmotnost palety: 378 kg

Délka kabelu: 2 m

Číslo UPC: 198122304387

Produktové číslo: 9W1A6AA

Název produktu: Chytrá kamera Poly Studio E60 4K MPTZ s 12násobným optickým zoomem

Záruka

Standardní jednoletá omezená záruka Poly

Země původu

Země původu: Vyrobeno v Číně

Obsah balení

Ethernetový kabel

Sada nástěnného držáku

Úvodní příručka

Záruční list

Poly Studio E60

Kabel USB-B na USB Type-A

IR dálkový ovladač

Chytrá kamera Poly Studio E60 4K MPTZ s 12násobným optickým zoomem

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ Možnosti softwaru Poly Lens jsou omezené na zařízení Poly a vybrané kamery HP. Aktuální seznam podporovaných zařízení je k dispozici na <https://info.lens.poly.com/docs/begin/supported-devices>.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

¹ V prodeji samostatně. ² Připojuje se pouze přes IP s Poly Studio G62 a Poly G7500. ³ Připojení přes IP podporuje rozlišení až 1080p.